

内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司

### 成品糖检验报告

CLG/HY/JL/041

名称	生产批号	检测日期	报告日期	执行标准
白砂糖	20211116	2021.11.16	2021.11.16	GB/T317-2018
检验标准 GB/T35887-2018		等级标准要求		

检测项目	单位	标准	结果	判定
水分 (g/100g)	%	0.06	0.07	合格
蔗糖 (g/100g)	%	99.9	99.9	合格
还原糖 (g/100g)	%	0.02	0.02	合格
总糖 (g/100g)	%	100	100.0	合格
酸度 (g/100g)	%	0.05	0.05	合格
电导率 (μS/cm)		20	20	合格
三氯甲烷不溶物 (g/kg)		0.1	0.1	合格
白度 (度)		不低于95	98	合格
卫生指标	1. 菌落总数 (CFU/g)			合格
	2. 大肠杆菌数 (CFU/g)			合格
	3. 霉菌总数 (CFU/g)			合格
砷 (mg/kg)		0.5	0.5	合格
铅 (mg/kg)		0.5	0.5	合格
镉 (mg/kg)		0.05	0.05	合格
铜 (mg/kg)		5.0	5.0	合格
铬 (mg/kg)		0.5	0.5	合格
汞 (mg/kg)		0.05	0.05	合格
有机磷 (mg/kg)		0.1	0.1	合格
有机氯 (mg/kg)		0.1	0.1	合格
有机氟 (mg/kg)		0.1	0.1	合格
有机锡 (mg/kg)		0.1	0.1	合格
有机砷 (mg/kg)		0.1	0.1	合格
有机汞 (mg/kg)		0.05	0.05	合格
有机氯 (mg/kg)		0.1	0.1	合格
有机氟 (mg/kg)		0.1	0.1	合格
有机锡 (mg/kg)		0.1	0.1	合格
有机砷 (mg/kg)		0.1	0.1	合格
有机汞 (mg/kg)		0.05	0.05	合格

